


By-3500T



AUTOMATIKA ZA
KLIZNE KAPIJE
TEZINE DO
3.5000Kg.



CAME

Snaga i pouzdanost.

By-3500T je model cije su karakteristike velika kolicina snage i pouzdanosti. Idealan je za pokretanje veoma velikih kliznih kapija tezine do 3.500Kg



Sigurnosne fotocelije



Kljuc selektor

Fles lampa



Stub sa duplim, sigurnosnim fotocelijama radi dodatne sigurnosti za vozila tokom njihovog prolaska.

Dimenzije (mm)



Prednosti postaju resenja.

KONTROLA I SIGURNOST

Pre otvaranja ili zatvaranja kapije, upravljacka jedinica proverava funkcije svih sigurnosnih uredjaja.

Takodje, automatika je opremljena lampom koja se na svaku pojedinačnu komandu upali na nekoliko minuta. Time se osvetljava i omogućava sigurniji prilaz objektu.



230-400 V AC ELEKTRONIKA

- Programirano delimično otvaranje kapije ; Idealno za sve ulaze bez prolaza za pesake
- Sigurnost je obezbedjena čak i kada je kapija u stanju mirovanja: svaka komanda se prekida ukoliko sigurnosni uredjaji detektuju obstrukciju prilikom otvaranja/zatvaranja kapije.
- Mozete zaustaviti kapiju direktno, putem daljinske komande tako da je totalna kontrola u vasim rukama.



Trofazne prednosti!

Veci potisak tokom rada.

230-400V trofazna elektronika obezbedjuje mnogo veci potisak tokom pocetne faze pokretanja kapije, da bi se prevazisli svi moguci kritični problemi zbog tezine same kapije.

Cesti prolazi.

Trofazni reduktorski motor omogućava sve operacije čak i u najtezim uslovima koriscenja, kao što su to industrijske primene.

Kontrola inercije.

Kada su velika vrata u pitanju, njihova tezina je najcesci problem, u smislu sigurnosti i pravilnog rada sistema. Pasivna inercija, u smislu kretanje kapija, može prouzrokovati smetnje.

Procitajte na sajtu **www.came.com** o kompletnom asortimanu Came proizvoda.

Came je vodeći proizvođač na tržištu rezidentalnih i industrijskih automatskih sistema.

Širok spektar rezidentalnih rešenja: od automatika za vase kapije i garaznih vrata, do motora za roletne i zavese, pa sve do kucne automatike, protiv-provalnih sistema i video nadzora. Pouzdana tehnologija služi vama u upotrebi zahvaljujući rešenjima dizajniranim za pokretanje kako velikih industrijskih, tako i automatskih vrata, rampi, pesackih pokretnih barijera i kontrolnih sistema za pristup parking-objektima.



ELEKTRONIKA PRILAGODJENA ZA VASE POTREBE!

By-3500T je dostupan u 230 - 400V AC trofaznoj verziji .

Tabela prikazuje osnovne karakteristike upravljacke jedinice.



GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

Came products
are entirely designed
and made in ITALY



Came S.p.A.
is Quality
and Environmentally certified by
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

UPRAVLJACKA JEDINICA

	ZT6	ZT6C
SIGURNOSNE FUNKCIJE		
Samodijagnoza sigurnosnih uredjaja	●	●
DELIMICNI STOP	●	●
Obstrukcija rada sigurnosnih fotocelija	●	●
UPRAVLJACKO-KONTROLNE FUNKCIJE		
Delimicno otvaranje samo jednog krila kapije	●	●
Samo otvaranje daljinskom komandom / prekidacem	●	●
Otvaranje / zatvaranje prekidacem	●	●
OTVARANJE - STOP - ZATVARANJE - STOP daljinskom komandom / prekidacem	●	●
OTVARANJE - ZATVARANJE daljinskom komandom / prekidacem	●	●
Prisustvo coveka OTVARANJE - ZATVARANJE	●	●
KARAKTERISTIKE I PODESAVANJA		
Fles lampja	●	●
Lampa koja signalizira da je kapija otvorena	●	●
Postojanje glavnog i sporednog motora - takozvani MASTER-SLAVE odnos	●	●
Podesivo vreme automatskog zatvaranja/otvaranja	●	●
Samozakljucavanje	●	●

Napomena:* U slucaju duplih kliznih kapija,samo jedna automatika (Glavna-Master) moze da kontrolise drugu (Sporedna-Slave).

● 230-400 V AC Trofazni

MODEL

	BY-3500T
Stepen zastite (IP)	54
Napajanje (V - 50/60 Hz)	230-400 AC TRI.
Napajanje motora (V - 50/60 Hz)	230-400 AC TRI.
Jacina struje (A)	2
Snaga (W)	750
Brzina otvaranja (m/min)	10.5 / 34.5
Intenzitet upotrebe (%)	50
Vucna sila (N)	3500
Radna temperatura(°C)	-20 ÷ +55
Termozastita (°C)	150

● 230-400 V AC Trofazni

OGRANICENJA UPOTREBE (max.duzina i tezina krila kapije)

23 m	BY-3500T 3,500 Kg
------	----------------------

● 230-400 V AC Trofazni

Official Partner



MILANO 2015
FEEDING THE PLANET
ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KDEP#CEN06A3S114 - JAN 2014 - EN

Even partial reproduction is prohibited • Came reserves the right to make any changes to this document at any time



Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
Dossone di Casier
Treviso - Italy

www.came.com

**Ekskluzivni zastupnik
sztr FLASH**

sedište: Milovana Glišica 10
kancelarije: Bulevar Arsenija Carnojevisa 64
tel.: +381 11 212 96 72
fax.: +381 11 212 96 76
www.flash-as.co.rs - info@flash-as.co.rs

